



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AГ75.В00671

Срок действия с 30.05.2012 по 29.05.2015

№ 0987431

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АГ75.Общество с ограниченной ответственностью «ПродМашТест». 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1, тел. (495) 7634799, факс (495) 7634799, E-mail prodmachttest@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ КОМБИНЕЗОНЫ мужские тип Б для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, в т.ч. с дополнительной защитой от повышенных температур при контакте с нагретыми поверхностями и средами, из хлопчатобумажных и смешанных (с ПА, ПЭ), полиэфирнохлопковых тканей с отделками МВО, ВО, огнезащитной «Proban» ГОСТ 12.4.100-80 и ТО. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

85 7500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.4.100-80 Разд. 1, п. 2.3, ГОСТ 29122-91 Разд. 4, 5, ГОСТ 12.4.142-84 П. 3, ГОСТ 11209-85 Разд. 1, 4

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО ПФ «Элитекс». ИНН 5078011790. Адрес: РФ, 141900, Московская обл., г.Талдом, ул.Горская, д.28. Телефон (49620) 6-16-19, факс (49620) 6-16-19.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО ПФ «Элитекс». ИНН 5078011790. Адрес: РФ, 141900, Московская обл., г.Талдом, ул.Горская, д.28. Телефон (49620) 6-16-19, факс (49620) 6-16-19.

НА ОСНОВАНИИ Протокол исследований № 2743-85 от 30.05.2012г., Испытательная лаборатория ООО «ПродМашТест», рег. № РОСС RU.0001.21АВ79 от 28.10.2011, адрес: 127015, Москва, Бумажный пр., 14, стр. 1

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Инспекционный контроль: 2013г., 2014г. Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Мыльцев В. В.

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Чумаков Б.П.

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации